



台灣本田股份有限公司 Honda Taiwan Co.,Ltd.

地址：台北市中山區民權東路三段2號6樓
全方位客戶服務專線：0800-666-789
www.honda-taiwan.com.tw

 Honda Taiwan
更多實用資訊
請向Honda Taiwan官方粉絲團



 PRINTED WITH SOY INK。本型錄使用環保超等銅版紙與環保大豆油墨，為環境多盡一份心力。

2025.06

 Honda

實現駕馭樂趣の
電油動力。



ALL NEW 超乎所想 大快你心

CR-V  HEV

電 驅 雙 動 能

瞬時感動 次世代型動力

靜止，也能感受到蓄勢待發

目光交會的瞬間，冒險慾望隨之沸騰

車身下緣同色 Sport 仕樣防護飾板*
(前保桿 / 輪拱 / 車門下方 / 側裙 / 後保桿 / 擋泥板)

LED 頭燈 (附光感應自動啟閉 / 自動水平調整)
LED 前序列式方向燈 / 晝行燈 / 定位燈

18 吋高光澤黑鋁圈
搭載聲學共鳴減噪技術*



動人心弦 操駕大快你心

e:HEV 以靜馭動，是零延遲加速快感
與長里程續航的兩全其美



電力再生模式調整撥片
(4段回充力道)*



Shutter Grille 主動式進氣控制系統
(前下氣壩)

四種駕馭模式選擇，隨心所欲切換喜好，動靜皆宜*

NORMAL

燃油效率和駕馭樂趣之間取得完美平衡

ECON

輸出受到控制並降低空調系統效能，達到省油目的

SPORT

強化輸出反應，因應更運動化駕馭需求

INDIVIDUAL

結合不同設定的駕駛模式

電油版

e:HEV 2.0L Atkinson Cycle 燃油直噴引擎 × 永磁同步馬達

平均油耗

20.5km/L

馬達最大馬力

184ps

5,000-8,000rpm

馬達最大扭力

34.2kg-m

0-2,000rpm

汽油版

1.5L VTEC Turbo 渦輪增壓 缸內直噴引擎

平均油耗

15.0km/L

引擎最大馬力

193ps

6,000rpm

引擎最大扭力

24.8kg-m

1,800-5,000 rpm

*以年平均行駛 15,000 公里除以能源效率測試值計算平均油耗為測試值，油耗公告資料係依據歐盟 1999/100/EC 指令及後續修正指令之標準測試程序測得。







本標示之測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車輛動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源署網站。

*為 e:HEV 車型專屬



實現駕馭樂趣の電油動力。

高扭力馬達與引擎 2 速直接驅動協同運作，順暢有勁，從容前行



ARD 振幅反應避震器(源自 Acura 技術) 能根據振幅頻率調整減震力道，行經不平路面吸收細微震動提供平穩舒適的乘坐感。過彎時抑制車身側傾，確保貼地性，提升操控。

進入未來 便利持續進化

引領更先進的移動體驗，日常簡單但非凡



Honda CONNECT

智慧型手機變身數位鑰匙

打開車門、啟動車輛、遙控尾門，一手掌握

數位鑰匙



啟動/關閉車輛



上鎖 / 解鎖車門
開關電動尾門



關閉車窗



車輛狀態提醒

安全安心



自動碰撞偵測



防盜保全系統



遠端診斷協助



超速警告
地理圍籬

便利舒適



儀表資訊顯示



喜愛點搜尋



遙控引擎/冷氣操作
遙控門鎖/燈光



尋找愛車

溝通連結



社群分享



訊息溝通

關於先進智慧聯網功能
詳情請掃 QR Code



*Honda CONNECT 先進智慧聯網系統為加值型通訊服務，各項功能與服務有其條件限制，詳情請洽 Honda Cars 經銷商。Honda Taiwan 保留各項服務修改或變更的權利。*數位鑰匙功能依車型有所不同。

時刻守護 乘載幸福的時光


安心，源自於對安全的不妥協

Honda SENSING 智慧安全主動防護系統




CMBS 碰撞緩解煞車系統 / FCW 前方碰撞警示系統

當系統偵測到可能與前方車輛、摩托車、行人或自行車發生碰撞時，FCW 會以警示音與儀表板警告圖示來提醒駕駛，若碰撞風險增加時，CMBS 會預先加壓煞車系統以利縮短煞車距離，若駕駛未能即時反應，將自動啟動煞車以避免事故或降低傷害（5~100km/h）（左轉與對向直行車碰撞預防 5~30km/h）




ACC 主動式車距調節定速巡航系統附 LSF 低速跟車功能

啟動 ACC 後，系統會依駕駛所設定的時速自動行駛，當前方有車時，將自動偵測前車速度，並自動加速、減速或停止，以保持安全距離；若因塞車導致車輛靜止，只要按下 RES/+ 或 SET/- 按鈕，或者輕踩油門就會持續自動跟隨前車行駛（ACC 30km/h 以上、LSF 0~30km/h）




LCDN 前車駛離提醒系統

當車輛停止而前車起步駛離時，會以警示音與儀表板警告圖示來提醒駕駛




AHB 遠光燈自動切換系統

在車燈為近燈且自動頭燈開啟時，能感應前方車與對向來車的狀況，自動切換近燈或遠燈，提升用路安全並尊重前方車輛與對向來車（30km/h 以上）



RDM 道路偏移抑制系統 / LDW 車道偏移警示系統

當車輛異常駛出道路邊界線時，LDW 會先發出警示，若駕駛未能即時修正，RDM 將自動減速並協助導正行車線，確保車輛行駛在道路之內（72~180km/h）




LKAS 車道維持輔助系統

當系統偵測到車道線，會提供方向盤轉向輔助力道，協助車輛穩定維持於車道內，減少高速巡航時為維持車道頻繁修正方向盤的負擔（72~180km/h）

高剛性ACE鋼骨防護車體 × 10具SRS輔助氣囊
安全的本質，全方位的守護



BSI 盲點偵測警示系統




CTM 倒車預警顯示輔助系統



MVCS 環景影像輔助系統



DAM 駕駛注意力監視系統



RSR 後座提醒系統

*Honda SENSING 系統是經由車輛儀器判知路況提供駕駛輔助的功能，並非自動駕駛，無法取代駕駛對路況的判斷。在部分駕駛情境、路況與天候下，系統可能會暫停作動或關閉，駕駛使用時仍需注意路況並維持對車輛的掌控，以確保行車安全。敬請參閱車主手冊詳細內容，以正確使用並享用 Honda SENSING 系統的功能。



座艙 深得你心

質感/機能完美揉和，以駕駛為核心的戰略基地



HUD 抬頭顯示器



10.2 吋 TFT 彩色液晶儀表



9 吋多媒體主機
(Apple CarPlay & Android Auto)



前座無線充電座

*此式樣為 e:HEV Prestige 版本，實際規格配備以實車為主。



啟程 最高款待

長途跋涉後的從容，是給探索之心最體面的款待

全景式電動天窗

NVH 整車隔音工程 (含 Acoustic 前擋隔音玻璃)

*e:HEV 具專屬隔音強化/前車窗雙層隔音膠合玻璃



駕駛座 8 向電動座椅調整 (附位置記憶功能)
*e:HEV Prestige 專屬 雙前座通風座椅



BOSE Centerpoint 高級音響系統*



Dual Zone 智慧型雙區恆溫空調



後座空調出風口 (附 USB Type-C 充電孔 X2)

*此式樣為 e:HEV Prestige 版本，實際規格配備以實車為主。

*為 e:HEV Prestige 車型專屬

裝載 冒險野望

裝得下你的所有夢想，讓出發，變得理所當然



後座滑移模式



6:4 後座椅傾倒模式



全傾倒模式




車體規格	VTi-S	S	e:HEV S	e:HEV Prestige
車體結構	G-CON + Inner Frame 技術 高剛性 ACE 鈦骨防護車體			
全長 (mm)	4,690			
全寬 (mm)	1,865			
全高 (mm)	1,680			
軸距 (mm)	2,700			
最小迴轉半徑 (m)	5.5			
空車重 (kg)	1,588	1,601	1,737	1,770
油箱容量 (L)	57			
動力規格				
引擎型式	1.5L VTEC Turbo 渦輪增壓缸內直噴引擎	2.0L Atkinson Cycle 燃油直噴引擎		
供油方式	Direct Injection 缸內直噴	Direct Injection 缸內直噴		
排氣量 (c.c.)	1,498	1,993		
壓縮比	10.3 ± 0.2	13.9 ± 0.26		
缸徑 X 衝程 (mm)	73 x 89.5	81 X 96.7		
引擎性能	最大馬力 PS (kW) / rpm	193(142) / 6,000	150(110) / 6,100	
	最大扭力 kg-m / rpm	24.8 / 1,800-5,000	18.7 / 4,500	
馬達型式	-	永磁同步馬達		
電動馬達性能	最大馬力 PS (kW) / rpm	-	184(135) / 5,000-8,000	
	最大扭力 kg-m / rpm	-	34.2 / 0-2,000	
	動力用主電池	-	鋰離子電池	
系統結構				
傳動系統	FF 前輪傳動		FF 前輪傳動	
變速箱系統	G-Design Shift Logic CVT 無段變速系統		ECVT 電氣式無段變速	
變速箱操作介面	6 檔位控制	5 檔位控制 附 Paddle Shift 換檔片	5 檔位控制 附電力再生模式調整撥片 (4 段回充力漸)	
轉向系統	VGR 可變齒比 EPS 電動輔助動力方向機			
油門設計	ETC 電子節流閥線傳控制系統 (DBW)			
前懸吊 / 後懸吊	麥花臣支柱式 / 獨立多連桿式			
避震器	ARD 振幅反應避震器			
輪胎尺寸	235/60 R18			
輪圈	18 吋高光澤黑鋁合金輪圈	18 吋高光澤黑鋁合金輪圈 (搭載聲學共鳴減噪技術)		
煞車系統	X 型雙迴路 EBB 電動式煞車增壓輔助 4 輪碟式	X 型雙迴路 ESB 電動回阻 4 輪碟式		
駐車系統	EPB 電子式駐車煞車 附 BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統			
駕駛模式選擇	ECON		ECON + NORMAL + SPORT + INDIVIDUAL	

車體規格	VTi-S	S	e:HEV S	e:HEV Prestige
主動安全 / 科技駕駛輔助配備				
Honda SENSING 智慧安全主動防護系統				
ACC 主動式車距調節定速巡航系統 (附 LSF 低速自動跟車)	●	●	●	●
CMBS 碰撞緩解煞車系統 (附 FCW 前方碰撞警示)	●	●	●	●
RDM 道路偏移抑制系統 (附 LDW 車道偏移警示)	●	●	●	●
LKAS 車道維持輔助系統	●	●	●	●
AHB 遠光燈自動切換系統	●	●	●	●
LCDN 前車駛離提醒系統	●	●	●	●
駕駛輔助				
DAM 駕駛注意力監視系統	●	●	●	●
RSR 後座提醒系統	●	●	●	●
BSI 盲點偵測警示系統	●	●	●	●
CTM 倒車預警顯示輔助系統	●	●	●	●
預防安全				
MVCS 環景影像輔助系統 (多視角切換)	-	-	●	●
高畫素倒車攝影機 (附視角切換)	●	●	●	●
PSS 駐車雷達系統 (附儀表圖像指示)	後 4 雷達	後 4 雷達	前 4 + 後 4 雷達	前 4 + 後 4 雷達
智慧清潔前擋雨刷	●	●	●	●
自動防眩車室後視鏡	-	-	-	●
AHA 敏捷換控輔助系統	●	●	●	●
VSA 車身動態穩定控制系統	●	●	●	●
Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統	●	●	●	●
HSA 斜坡起步輔助系統	●	●	●	●
HDC 斜坡緩降控制系統	●	●	●	●
ABS / BOS / EBD / BA 整合式煞車輔助系統	●	●	●	●
AVAS 車輛接近行人警示音系統	-	-	●	●
TPMS 胎壓監控系統	●	●	●	●
安全警示				
CTS 智慧型方向燈	●	●	●	●
ESS 緊急煞車警示系統	●	●	●	●

車體規格	VTi-S	S	e:HEV S	e:HEV Prestige
被動安全配備				
10 具 SRS 輔助氣囊				
雙前座 前方 SRS 輔助氣囊	●	●	●	●
雙前座 膝部 SRS 輔助氣囊	●	●	●	●
雙前座 側方 SRS 輔助氣囊	●	●	●	●
第二排 側方 SRS 輔助氣囊	●	●	●	●
簾幕式 雙側 SRS 輔助氣囊	●	●	●	●
安全帶 / 兒童保護				
全車五席 3 點式 ELR 安全帶	●	●	●	●
前後 4 座自動預縮式安全帶	●	●	●	●
SBR 全員安全帶未繫提醒系統	●	●	●	●
ISOFIX / i-Size 兒童安全座椅固定裝置	●	●	●	●
後門兒童安全鎖	●	●	●	●
外觀設計				
燈飾照明				
LED 頭燈 (附光感應自動啟閉 / 自動水平調整)	●	●	●	●
LED 前序列式方向燈 / 晝行燈 / 定位燈	●	●	●	●
LED 後視鏡方向燈 / 尾燈 / 煞車燈 / 後牌照燈	●	●	●	●
LED 前 / 後霧燈	- / ●	- / ●	● / ●	● / ●
外型設計				
水箱護罩設計	亮黑 & 銀翼飾條	亮黑 & 銀翼飾條	亮黑 Sport 式樣 & 黑翼飾條	亮黑 Sport 式樣 & 黑翼飾條
車身下緣防護飾板 (前保桿 / 輪拱 / 車門下方 / 側裙 / 後保桿 / 擋泥板)	霧黑	霧黑	車身同色 Sport 式樣	車身同色 Sport 式樣
鍍鉻密框	●	●	● + 亮黑飾板	● + 亮黑飾板
電動調整車門後視鏡 (附上鎖自動收摺)	●	●	●	●
鯊魚鰭天線	●	●	●	●
後擾流尾翼	●	●	亮黑 Two-tone	亮黑 Two-tone
髮絲紋鋁合金車頂行李架	-	-	-	●
全景式電動天窗 (附防夾控制 / 電動遮陽簾)	-	-	-	●

車體規格	VTi-S	S	e:HEV S	e:HEV Prestige
內裝設計				
質感設計				
真皮包覆 3 幅式方向盤 / 排檔頭	-	●	●	●
方向盤 4 向可調	●	●	●	●
座艙飾板配置	銀黑配色 + 蜂蟻類金屬	銀黑配色 + 蜂蟻類金屬	亮黑 + 髮絲紋類金屬	亮黑 + 髮絲紋類金屬
金屬質感車門把手	鉑金鍍絡	鉑金鍍絡	鉑金鍍絡	鉑金鍍絡
LED 環艙氣氛燈	-	-	-	●
金屬質感防滲油門 / 煞車踏板	-	-	●	●
NVH 整車隔音工程 (含 Acoustic 前擋隔音玻璃)	●	●	● e:HEV 專屬強化 / 前車窗雙層隔音膠合玻璃	
車室照明				
LED 前座照明	●	●	●	●
後座 LED 室內燈 (觸控式開關)	●	●	●	●
LED 行李廂照明燈	●	●	●	●
座椅				
座椅材質	高質感抗污科技布	豪華皮質	豪華皮質	豪華皮質
駕駛座 8 向電動座椅調整 (附位置記憶功能)	-	●	●	●
駕駛座 4 向電動腰靠	-	●	●	●
副駕駛座 4 向電動座椅調整	-	●	●	●
雙前座通風座椅	-	-	-	●
後座椅 6/4 分離傾倒	●	●	●	●
後座中央扶手附雙置杯架	●	●	●	●



車體規格	VTi-S	S	e:HEV S	e:HEV Prestige
人機界面				
儀表 & 音響系統				
TFT 彩色液晶儀表	7 吋	7 吋	10.2 吋	10.2 吋
道路環境虛擬實境顯示	-	-	●	●
HUD 抬頭顯示器	-	-	-	●
觸控式音響主機	9 吋	9 吋	9 吋	9 吋
內建先進智慧聯網功能	●	●	●	●
高傳真揚聲系統 (8 揚聲器)	●	●	●	-
BOSE Centerpoint 高級音響系統 (12 揚聲器 音響低音)	-	-	-	●
ANC 主動式噪音抑制系統	●	●	●	●
車輛連結				
Honda CONNECT 先進智慧聯網系統	●	●	●	●
Digital Key 數位鑰匙	●	●	●	●
Apple CarPlay (有線 / 無線)	●	●	●	●
Android Auto (有線 / 無線)	●	●	●	●
前座無線充電座	-	●	●	●
前座 USB Type-C 充電孔 *2 (手機連結 / 充電孔)	● (MAX. 60W)	● (MAX. 60W)	● (MAX. 60W)	● (MAX. 60W)
12V 電源插座 (前座 *1 / 後座 *1)	●	●	●	●
空調系統				
Dual Zone 雙區恆溫空調系統	●	●	●	●
後座空調出風口 (附 USB Type-C 充電孔 *2)	●	●	●	●

車體規格	VTi-S	S	e:HEV S	e:HEV Prestige
便利機能				
質感設計				
Smart Entry 智慧型車門啟閉系統 / Walk-Away Lock 離開立刻上鎖功能	●	●	●	●
Reserve Lock 預約上鎖功能	●	●	●	●
Push Start 引擎啟閉系統	●	●	●	●
引擎蓋油壓頂桿	●	●	●	●
電動尾門 (附離開自動關閉、自訂開啟高度功能)	●	● 腳踢感應式啟閉	● 腳踢感應式啟閉	● 腳踢感應式啟閉
兩滴感應式前擋風玻璃雨刷	●	●	●	●
後擋風玻璃雨刷 (附倒車連動功能)	●	●	●	●
雙前座車門中控鎖開關	●	●	●	●
四門電動窗	駕駛座 One Touch 防夾控制 / 遙控閉窗		四門 One Touch 防夾控制 / 遙控閉窗	
雙前座遮陽板附加社鏡照明燈	●	●	●	●
吸頂式太陽眼鏡盒 (附對話鏡)	●	●	●	●
前座中央雙置杯架 附置物箱	●	●	●	●
TRK 高效式補胎組	●	●	●	●
節能環保 / 中華民國能源效率標示				
Shutter Grille 主動式進氣控制系統 (前下氣壩)	●	●	●	●
Idle Stop 怠速節能系統	●	●	-	-
能源效率等級	2 級		1 級	
年耗油量 (L)	1,000		732	
測試方式 (NEDC)	歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令			
油耗測試值 (km/L)	15.0		20.5	
非市區耗油量 / 市區耗油量 (km/L)	17.31 / 12.18		18.77 / 24.43	

*規格配備以實車為準 *本車系符合第 6 期廢氣排放環保標準及環境部噪音管制標準 *表列數值為標準值未含容許公差 *本標示「年耗油量」係以年平均行駛 15,000 公里除以能源效率測試值計算平均油耗為測試值,油耗公告資料係依據歐盟 1999/100/EC 指令及後續修正指令之標準測試程序測得。*本型錄與規格配備所登錄之能源效率測試值係在實驗室內,依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時,因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響,其實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源署網站。
*本標示適用民國 111 年 1 月 1 日起之能源效率等級標準 * Honda SENSING 系統是經由車輛儀器判知路況以提供駕駛輔助的功能,並非自動駕駛,無法取代駕駛對路況的判斷。在部分駕駛情境、路況與天候下,系統可能會暫停作動或關閉,駕駛使用時仍需注意路況並維持對車輛的掌控,以確保行車安全。敬請參閱車主手冊詳細內容,以正確使用並享用 Honda SENSING 系統的功能 *安全配備均有作動條件限制,相關限制請參考車主手冊 *Honda CONNECT 先進智慧聯網系統為加值型通訊服務,各項功能與服務有其條件限制,詳情請洽 Honda Cars 經銷商, Honda Taiwan 保留各項服務修改或變更的權利。

