HONDA
The Power of Dreams

CITY

2018.10

台灣本田股份有限公司
Honda Taiwan Co.,Ltd.

地址：台北市民生東路三段69號13樓
全方位客戶服務專線：0800-666-789
www.honda-taiwan.com.tw

Honda Taiwan

更多實用資訊
盡在Honda Taiwan官方粉絲團

本型錄使用環保超雪銅紙質與環保大豆油墨，為環境多盡一份心力。

PRINTED WITH SOY INK
TRADEMARK AMERICAN SOYBEAN ASSOCIATION

Honda Taiwan 官方網站

HONDA

質 感 外 型　愛 不 釋 手

*規格配備請以實車為準 (VTi-S)

秉持超凡的品味，與內外兼具的時尚風格，展現對美型的熱愛，讓外在更有質感！
以扎實的技能，與挑戰的本能為動力，不斷蛻變的 CITY ，就是讓你 愛 不 釋 手！

外觀升級
有型再進化

城市中人人稱羨的目光焦點

LED 晝行燈

搭配高亮度新穎 LED 晝行燈，不僅提升車輛辨識度，更讓安全、節能與美感達到完美結合。

光感應自動頭燈

當行車環境昏暗時，頭燈將自動開啟，提升行車安全，讓駕駛輕鬆察覺前方行駛路況。

*規格配備請以實車為準 (VTi-S)

＊6 SRS 輔助氣囊作動示意 ＊車內空間非台灣式樣 ＊規格配備請以實車為準

6 SRS 輔助氣囊 (VTi-S)

以無數撞擊測試取得的數據為基礎，精心設計最佳化氣囊展開的形狀、配置、膨脹位置與防護範圍。同時配合雙前座自動預縮式 ELR 安全帶，以及後座 3 席 3 點式 ELR 安全帶，為你建立安心穩固的碰撞防護機制。

超強後盾
多重完備防護

讓主被動安全相輔相成
成就絕佳的安全守護

自動預縮式 ELR 安全帶

無法避免車輛碰撞時，安全帶的預縮器會即時作動束緊安全帶，有效防止身體向前方的位移，搭配 SRS 輔助氣囊系統，大幅降低前座乘員的衝擊傷害。



ISOFIX 兒童座椅固定裝置

在緊急狀況下安全座椅更穩固，且更容易配合固定增高坐墊，確保您家中小朋友乘車時的安全。

*需搭配專門兒童安全座椅

ISOFIX

G-CON
G-FORCE CONTROL TECHNOLOGY

Honda 全車款採用安全防護車體技術

「G-CON」，此技術可分散受到衝擊時的力道，並降低對車輛的衝擊，同時亦可減輕對乘客及行人的傷害。

ACE 鋼骨結構車體

Honda 於自有的測試研究中心內，累積了無數的實車撞擊數據和技術工程經驗，研發出多種高剛性鋼骨材質與多角型鋼樑斷面結構的 ACE 鋼骨防護車體，打造能充份分散並吸收衝擊力的堅實車體。



極致安全
守護無微不至

以全方位的9大主動安全系統
精準掌握每一道防線

高科技智慧型安全系統

VSA 車身動態穩定控制系統 + Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統

在車身動態發生偏移時，系統能夠針對引擎輸出與 4 輪的煞車進行精密的控制，並給予方向盤適當的轉向力輔助，大幅提升動態穩定系統的效果。*此圖為系統作動示意圖，依實際路況系統可能會採取不同的作動輔助



VSA
車身動態穩定控制系統

1.轉向不足修正
抑制引擎扭力輸出，施加煞車力
在轉向內側輪，挽回車身動態

2.左右輪接地面磨擦力不均時的修正
自動調整4輪各別的煞車力，穩住車身
避免失控

3.轉向過度修正
在轉向外側輪上施加煞車力，
挽回車身動態

Motion Adaptive
方向盤動態修正輔助系統

1.轉向不足修正
方向盤會自動提供阻力阻止轉向
角度突然過度增加，避免失控

2.左右輪接地面磨擦力不均時的修正
方向盤會自動提供輔助修正，幫助偏移
的車身動態回復到既定方向

3.轉向過度修正
方向盤會自動提供回修輔助力道，
幫助偏移的車身動態更易於回復

4.突側風發生時的修正
當車輛行駛於隧道出口等地遭遇強側風時，方向
盤會提供輔助修正，讓偏移的車身動態易於回復

HSA 斜坡起步輔助系統
斜坡起步時，從煞車踏板改踩油門踏板的瞬間，系統會施加暫時性的煞車力，避免車輛後退造成碰撞。

EBD 電子煞車力道分配系統
可依載重狀況動態調整煞車力道分配，並對應轉向時離心力造成的後輪左右重心變化，強化煞車效果並預防車尾偏滑。

BOS 煞車優先系統
踩下油門時，若煞車踏板同時被踩下，系統會關閉節流閥以限制動力，讓煞車制動力優先，避免油門踏板因外力卡住導致持續加速。

CTS 智慧型方向燈
輕碰一下方向燈桿就可以自動閃爍三下，提升變換車道時的安全性與便利性。

BA 電子式煞車力道輔助系統
當遇到緊急煞車狀況，BA 會自動增強煞車系統輔助力道，以補足駕駛可能因急迫而未能對踏板施加足夠的煞車力。

ESS 緊急煞車警示系統
於高速行駛時，若因遇到前方車輛事故或塞車導致緊急煞車，危險警告燈會快速閃爍，以即時警示後方來車。

TPMS 胎壓異常警示系統
監測 4 個輪胎轉速變化，當有輪胎胎壓下降導致輪胎轉速偏差時，儀表板上的胎壓警示燈會亮起，警告駕駛注意胎壓。

熱 情 奔 馳　動 感 耀 眼

*規格配備請以實車為準 (VTi-S)

以先進技能與科技，實現放膽向前的絕佳動力；
讓精心勾勒的流線外型，隨時隨地 盡 情 釋 放！

*規格配備請以實車為準 *係以經濟部能源局登載之測試油耗值得之 *油耗數值係為控制溫度及濕度的實驗室中、不受外界天候及路況影響下取得，與實際道路數值可能有所落差（VTi-S）

驅動未來
開拓城市的全新視野

以節能系統與高效引擎
淬鍊出完美流線動力

EARTH DREAMS TECHNOLOGY

G-Design Shift CVT 無段變速系統

Honda 的輕量化 Earth Dreams CVT 無段變速箱系統，全方位提升扭力與結構強度，著重於變速飛輪與鋼製鍊帶的接合力道，並藉著動態變速系統以及高感度油壓系統，面對不同路況下，提供駕馭時最完美的扭力轉換與馬力輸出，加上同步搭載 G-Design 油門整合技術，讓變速箱提供線性加速的完美驅動，在加速力與省油性都有絕佳的表現，提供駕駛極致無感的接合，以及更豐富的駕馭樂趣。

G-Design 加速控制



節能大馬力 i-VTEC 引擎

以遠超越同級標準的尖端科技，從每個細節精工打造，成就低摩擦力、低運轉阻力、輕量化的高效能引擎，並搭載 Honda 引以為傲的 i-VTEC 技術，進一步發揮極致的燃燒效率，讓澎湃的 120PS 馬力帶你上山下海遨遊各地，精緻細膩的運轉品質和傲人的超低油耗，讓旅途的樂趣更讓人難以抗拒。



Eco Assist 節能輔助系統

ECON Mode 自動節能模式

自動控制引擎、變速箱與空調系統進入節能運作模式，在定速巡航系統啟動時也能進入智慧模式，充分發揮 CITY 的節能實力。

Guidance 節能引導模式

用眼角餘光即能判別的儀表板情境燈，即時的顏色變化能提醒現在操作油門的方式是耗油或省油。自然而然地改善個人駕駛習慣，發揮最大的節能效果。

內 外 兼 具　創 新 格 局

*規格配備請以實車為準 (VTi-S)

以豐富內涵完美詮釋，將舒適空間極致延伸，
展現超乎想像、悠遊城市我獨型的 絕 佳 氣 勢 ！

*規格配備請以實車為準 (VTi-S)

人 車 一 體

詮釋屬於我的移動新時尚

科 技 美 學 整 合 人 性 化 介 面
體 現 極 致 駕 馭 樂 趣

叢集式多功能方向盤

雙手不需離開方向盤，即能操作多項功能，讓行車更為便利安全，並豐富駕駛樂趣。

藍牙通訊功能鍵



Paddle Shift
換檔快撥鍵

多功能音響控制鍵

Cruise Control
定速巡航系統

極光白 3 環式多功能資訊儀表

以經典 3 環式配置結合極光白亮環與 MID 行車資訊系統。完美融合科技、典雅元素的時尚感，並展現高機能、高辨識性與緩解視覺疲勞的細膩設計。

觸控式先端通訊音響系統（VTi-S）

搭載電容式全彩高畫質多點觸控螢幕，讓您在駕駛同時，享受更豐富的影音科技與生活娛樂。

首頁主選單

衛星導航系統

藍牙通訊系統

多媒體影音



聲控功能

*規格配備請以實車為準 (VTi-S)

驚豔跨距
極大化空間

秉持 Honda 的 MM 設計思想
在寬敞舒適中展現不凡品味

新時代房車的設計美學

匠心獨具的洗鍊豪華結合精心人體工學設計，讓乘坐 CITY 的每分每秒都是尊榮享受。

觸控式
恆溫空調系統

後座
空調出風口

超越水準的空間思維

後座 6/4 分離傾倒

485L 超大行李廂空間

高質感豪華皮質座椅



後座平整式地板

體貼細膩的高機能

前座雙置杯架附氣氛燈

後座中央扶手附雙置杯架

前座中央扶手置物盒＆雙置物槽

4 門門邊置物盒

*規格配備請以實車為準 (VTi-S)

獨具風格
演繹時尚本格

展現超凡品味　恣意揮灑型色魅力

雲朵白

閃蝶藍

皓月銀

深鈦灰

旅程電腦

觸控式先端通訊音響系統

鯊魚鰭廣播天線

4 向調整潛望鏡式方向盤附類金屬飾板

MP3 藍牙音響

USB 輸入端子 / 12V 電源插座

16 吋鋁圈

15 吋鋁圈

規格配備表

	VTi	VTi-S
車體規格		
車體結構	G-CON 技術 ACE 鋼骨防護車體	
全長 mm	4,440	
全寬 mm	1,694	
全高 mm	1,477	
軸距 mm	2,600	
空車重 kg	1,103 ± 50	1,113 ± 50
油箱容量 L	40	
引擎結構		
引擎型式	SOHC L4 i-VTEC 智慧型可變汽門正時與揚程電子控制系統	
排氣量 c.c.	1,497	
供油方式	PGM-FI 多點噴射	
壓縮比	10.3 ± 0.2	
最大馬力 PS (kW)/rpm	120 (88) / 6,600	
最大扭力 kg-m (Nm)/rpm	14.8 (145) / 4,600	
系統結構		
傳動系統	FF前輪傳動	
變速箱系統	Earth Dreams G-Design Shift CVT 無段變速系統	
變速箱操作介面	6 檔位控制	5 檔位控制 附7速手自排
轉向系統	EPS 電動輔助動力方向機	
油門設計	ETC 電子節流閥線傳控制系統 (DBW)	
前懸吊	High-Caster 麥花臣附防傾桿	
後懸吊	H 型扭力桿	
輪胎尺寸	175 / 65 R15	185 / 55 R16
煞車系統	前輪碟式 / 後輪鼓式	
安全裝備		
雙前座 SRS 輔助氣囊	O	O
雙前座側方 SRS 輔助氣囊	O	O
簾幕式側方 SRS 輔助氣囊	—	O
高效整合式 ABS 煞車系統	O	O
VSA 車身動態穩定控制系統	O	O
Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統	O	O
BOS 煞車優先系統	O	O
EBD 電子煞車力道分配系統	O	O
BA 電子式煞車力道輔助系統	O	O
HSA 斜坡起步輔助系統	O	O
CTS 智慧型方向燈	O	O
ESS 緊急煞車警示系統	O	O
TPMS 胎壓異常警示系統	O	O
LED 晝行燈	O	O
光感應自動頭燈	O	O
頭燈手動水平調整裝置	O	O
前霧燈	—	O
後霧燈	O	O
雙前座頸部衝擊緩和座椅	O	O
雙前座自動預縮式 ELR 安全帶	O	O
後座 3 席 3 點式 ELR 安全帶	O	O
ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置	O	O
兒童安全鎖	O	O
後方倒車及停車偵測雷達	O	O
外觀		
空力平整化底盤	O	O
SOLID WING 水箱護罩 附鍍鉻飾條	O	O
鋁合金輪圈	15 吋	16 吋
鯊魚鰭廣播天線	O	O

*本型錄所有圖片所顯示之零配件式樣，Honda Taiwan 保留變更為同等級價值式樣零配件之權利。圖示如有不符，請以實車為準。

	VTi	VTi-S
外車門把手	車身同色	鍍鉻
間歇式雨刷	O	O
電動調整車側後視鏡	O	附電動摺疊功能
後牌照飾條	類金屬塗裝	鍍鉻
引擎蓋隔熱墊	O	O
車身同色後視鏡	O	O
儀表・中控台		
MID 行車資訊系統	O	O
觸控式先端通訊音響系統	—	O
衛星導航系統	—	O
USB 輸入端子（附 MP3 播放功能）	O	O
MP3 藍牙音響	O	—
AUX-IN 外接音源端子	O	—
藍牙通訊系統	O	O
高傳真揚聲器	4	4
空調系統	冷暖空調	觸控式恆溫
叢集式多功能方向盤		
・音響控制鍵	O	O
・藍牙通訊功能鍵	—	O
・Cruise Control 定速巡航控制	—	O
・Paddle Shift 換檔快撥鍵	—	O
4 向調整潛望鏡式方向盤 附類金屬飾板	O	O
ECO Assist 節能輔助系統		
・ECON Mode 自動節能模式	O	O
・Guidance 節能引導模式	O	O
可變密碼晶片防盜鑰匙 附行李廂遙控開啟	O	O
後座空調出風口	O	O
內裝・空間		
高質感皮質座椅	O	O
後座低落差平整化地板	O	O
排檔桿前雙置杯架 附氣氛燈	O	O
前座中央扶手 附置物盒	O	O
後座中央扶手 附雙置杯架	O	O
4 門門邊置物盒	O	O
駕駛座 ONE-TOUCH 電動窗 附防夾控制	O	O
鍍鉻內車門把手	O	O
鍍鉻空調出風口調整鍵	O	O
空調出風口類金屬飾框	O	O
雙前座遮陽板 附化妝鏡	O	O
助手席椅背地圖袋	O	O
後座中央頭枕	O	O
後座椅 6/4 分離傾倒	O	O
12V 電源插座	O	O
行李廂照明燈	O	O
中控鎖附主控開關	O	O
中華民國能源效率標示		
能源效率等級 (超過 1,200 c.c. 至 1,800 c.c.)	1 級	
年耗油量	857 公升	
測試方式	歐盟 1999 / 100 / EC 指令及其後續修正指令	
平均油耗測試值 (km/L)	17.5	
非市區耗油量 / 市區耗油量 (km/L)	21.01 / 13.59	

■ 本標示「年耗油量」係以年平均行駛 15,000 公里除以油耗測試值計算得之 ■ 全車系符合第 5 期廢氣排放環保標準
■ 全車系符合環保署噪音管制標準 ■ 表列數值為標準值未含容許公差 ■ 規格配備以實車為準
■ 本型錄所登錄之市區油耗及非市區油耗測試值均係在控制溫度及溼度的實驗室，不受外界天候及路況的影響，並依規定的行車型態在車上空調系統不作動的情形下，於車體動力計上行駛測得，故各車型油耗測試值相對而言較為客觀
■ 民眾在道路上開車時，因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統等因素影響，實際每公升汽油於道路上可行駛的公里數一般而言低於本型錄所登錄之測試值

節能標章
環保低油耗